

Ozerna Premium New

Detergente in polvere multiuso di qualità superiore senza fosfati

PROPRIETA':

- efficace a temperature da 30 °C 90 °C (86 °F 194 °F)
- particolarmente efficiente anche a basse temperature
- biologicamente efficace per i nuovi enzimi speciali
- · bianco brillante grazie agli selezionati sbiancanti ottici
- ideale anche per le lavanderie a gettoni

APPLICAZIONI:

Ozerna Premium è un detersivo universale ad alte prestazioni, ideale per le lavanderie e le lavanderie a secco. Grazie all'alta percentuale di enzimi e percarbonato in combinazione con tensioattivi speciali è molto efficace anche a basse temperature.

DODSAGGI RACCOMANDATI:

Range di durezza * dell'acqua	Prelavaggio		Lavaggio principale		Bagno unico	
	ml/kg	floz/10lbs	ml/kg	floz/10lbs	ml/kg	floz/10lbs
0 – 8.4 dH dolce	14	2.15	11	1.69	18	2.76
8.4 – 14 dH media	18	2.76	14	2.15	21	3.22
> 14 dH dura	24	3.68	20	3.07	28	4.29

^{*}Il grado di durezza dell'acqua è disponibile presso il vostro fornitore.

La conversione da gradi tedeschi (°dH) a gradi francesi (°fH) di ottiene moltiplicando il valore per 1,78 La conversione da gradi francesi (°fH) a gradi tedeschi (°dH) di ottiene moltiplicando il valore per 0,562

DATI TECNICI: Peso/volume 0.60 kg/l (5.00 lb/gal)

Valore pH (1%) 10.0 - 11.0

Solo per l'uso industriale. La presente scheda ha mero valore informativo, non vincolante. I dati riportati si basano sulle nostre conoscenze ed esperienze attuali. L'utilizzatore è in ogni caso obbligato a effettuare propri controlli e prove dell'idoneità dei prodotti per i procedimenti e per gli scopi da lui auspicati. I dati riportati nella presente scheda non offrono alcuna garanzia circa le caratteristiche e la durata delle merci da noi fornite. Ci riserviamo eventuali modifiche tecniche nei limiti del fattibile. Va osservata anche la relativa scheda dati di sicurezza UE nella versione attuale.



BÜFA Reinigungssysteme GmbH & Co. KG · August-Hanken-Str. 30 · 26125 Oldenburg · Germany · www.buefa.de



RACCOMANDAZIONI: Conservazione

Conservare in luogo asciiutto e protetto dal gelo. Dopo un parziale prelievo richiudere la confezione. Il prodotto può essere conservato per almeno 24 mesi nella sua confezione originale sigillata.

Il dosaggio del prodotto deve essere adattato al gradi di sporco dei tessili da lavare ed alla durezza dell'acqua.

1702

Solo per l'uso industriale. La presente scheda ha mero valore informativo, non vincolante. I dati riportati si basano sulle nostre conoscenze ed esperienze attuali. L'utilizzatore è in ogni caso obbligato a effettuare propri controlli e prove dell'idoneità dei prodotti per i procedimenti e per gli scopi da lui auspicati. I dati riportati nella presente scheda non offrono alcuna garanzia circa le caratteristiche e la durata delle merci da noi fornite. Ci riserviamo eventuali modifiche tecniche nei limiti del fattibile. Va osservata anche la relativa scheda dati di sicurezza UE nella versione attuale.